



CURETER DES MOLLUSCA

Clinique St Pierre
OTTIGNIES



Les mollusca sont des lésions dermatologiques contagieuses induites par un virus. C'est fréquent chez les enfants, et bénin.

Le médecin a proposé d'enlever les mollusca de votre enfant par curetage (racler les lésions à l'aide d'un instrument appelé curette).



On réalise ce soin sous anesthésie locale en utilisant de l'Emla® crème.

Son but est de provoquer une anesthésie de la surface de la peau de votre enfant, pendant une courte durée. Lorsqu'elle est placée avant le soin, la crème permet de limiter sa douleur au niveau de la peau : votre enfant ne sentira presque rien, ou rien du tout. Une bonne distraction et votre présence faciliteront également le soin. N'hésitez pas à expliquer à votre enfant le but de cette crème et à le rassurer.

Si votre enfant a moins de 3 ans et a beaucoup de mollusca, on enlèvera maximum 30 lésions à la fois. Le médecin vous fera la prescription pour l'Emla®.

A la maison

Avant de venir à l'hôpital, vous appliquerez une quantité de crème Emla® de l'équivalent d'un petit pois sur chaque lésion sans faire pénétrer, 1h30 avant le geste. L'Emla s'applique sur une peau propre, sèche et saine.

Ensuite, vous couvrirez les lésions avec les pansements de type Tegaderm fournis avec l'Emla®, ou vous pouvez aussi utiliser des morceaux de film plastique alimentaire (sans entourer complètement le membre à traiter).



Évitez d'appliquer la crème

- près des yeux de votre enfant
- près de sa bouche
- à l'intérieur de son oreille
- à l'intérieur de son nez
- sur une plaie ouverte
- au niveau de son anus
- sur une éruption
- sur une plaie d'eczéma. En cas d'eczéma, comptez plutôt 30 minutes de temps de contact.
- sur les parties génitales de votre enfant, sauf indication bien précise et application par un médecin ou une infirmière.

Principaux effets « indésirables » (localement) de l'Emla® :

- Pâleur ou rougeur de la peau
- Léger gonflement
- Chaleur initiale ou démangeaisons

Ce sont des réactions normales liées à la présence d'anesthésiques locaux. Cela disparaîtra rapidement sans que vous deviez vous en tracasser.

Pour la plupart des enfants, la crème anesthésiante suffit à contrôler la gêne du soin.

A l'hôpital

Si votre enfant est très stressé, ou s'il y a beaucoup de mollusca, le pédiatre proposera peut-être de réaliser ce soin également sous MEOPA (gaz hilarant), avec l'Emla qui agit en parallèle. Votre enfant doit avoir plus de 2 ans, bien savoir parler et ne pas avoir de contre-indications médicales. Votre enfant ne sera pas endormi : au contraire, nous pourrions évoquer avec lui un chouette moment : manger un spaghetti avec Anna et Elsa, conduire un avion, ... Le Méopa permet à votre enfant d'être beaucoup plus détendu pour le soin, et de le tolérer plus facilement. Il a également chez certains enfants un effet amnésiant, qui fait qu'il se souviendra plus de la petite histoire vécue ensemble que du soin en lui-même.

Évitez par précaution de donner à manger à votre enfant dans les 2 heures précédant l'heure prévue du soin avec Méopa.

Après le soin, le médecin désinfectera les lésions avec de l'Isobétadine dermique ou de l'Hibidil.

De retour à la maison

Il vous sera demandé de désinfecter 1x le soir avec du Diaseptyl spray.

Évitez les douches ou bains pour votre enfant durant 24h.

