


Après l'intervention (suite)

- vous pourrez boire trois heures après l'opération, et manger une glace quatre heures après l'opération.



Sortie

- vous devez être accompagné d'un proche car vous ne pouvez ni conduire, ni rester seul la première nuit après l'intervention.



- avant de sortir, vous devez impérativement avoir l'accord du chirurgien et de l'anesthésiste, et ce pour toutes les recommandations inhérentes à votre retour à domicile (soins, prescriptions, certificats).
- le lendemain matin, vous recevrez un coup de téléphone par l'infirmière de l'hôpital de jour pour évaluer comment s'est déroulée votre première nuit à la maison. Elle pourra vous donner des compléments d'information et si problème il y a, vous mettre en contact avec le médecin.

Une question ? Contactez-nous !

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale

Dr P. AWOUTERS
Dr D. DECLERCQ
Dr J-L. LENOIR
Dr Ph. NUYTEN
Dr L. SERHIR

Secrétariat: 010 43 73 01

De 8h30 à 12h—de 13h30 à 17h du lundi au vendredi

E-mail: stomatosecrott@clinique-saint-pierre.be

Hôpital de jour Chirurgical

Dr J-Ph. DEHULLU (Coordonnateur)
Mme A. DAXHELET (Infirmière Chef)

Secrétariat: 010 43 76 74

De 7h30 à 14h du lundi au vendredi

Infirmière: 010 43 72 66 (informations)

De 7h30 à 19h du lundi au vendredi

Service des Urgences


010 43 72 00

Weekend et jours fériés



Clinique Saint-Pierre
Avenue Reine Fabiola 9
1340 OTTIGNIES
010 43 72 11

Votre intervention des dents de sagesse




Clinique Saint-Pierre
Service de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-
Faciale
Hôpital de jour chirurgical

Précautions pré-opératoires

- Vous devez être à jeun (ne pas avoir bu, mangé, ni fumé) depuis minuit la veille.
- Vous ne devez pas avoir pris d'aspirine ou d'anti-coagulants durant les dix jours qui précèdent l'opération.
- Si vous prenez des médicaments ou souffrez de diabète, vous devez suivre les consignes que l'anesthésiste et/ou votre médecin vous auront données en consultation.
- Si vous avez été malade ou fiévreux (se) dernièrement, dites-le à l'infirmière ou au médecin.
- Éviter de porter du vernis à ongle et/ou du maquillage.

Matériel à apporter

- Apportez votre brosse à dents et du dentifrice pour réaliser un soin de bouche avant l'intervention.
- Si vous possédez des « cool-packs », vous pouvez les emmener avec vous.
- Il n'est pas nécessaire de prévoir du linge de change.
- Apportez vos documents d'assurance à faire remplir par le médecin.
- Prévoyez de quoi occuper votre attente ...



Le jour de l'intervention

L'hôpital de jour chirurgical vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Inscription

- À l'heure définie par le chirurgien ou l'anesthésiste, présentez-vous à l'accueil hôpital de jour et consultation dans le couloir de droite du hall d'entrée principale. N'oubliez pas votre carte SIS.
- Si vous avez demandé une chambre particulière, signalez-le.

Admission dans le service

Présentez-vous à l'infirmière de l'hôpital de jour au 5ème étage, par les ascenseurs à gauche de l'entrée principale.

Vous serez installé (e) dans une chambre.

Pris en charge

- L'infirmière vous interrogera sur vos antécédents médicaux et chirurgicaux et les médicaments que vous prenez.
- Le brossage des dents est indispensable avant l'intervention. Si vous n'avez pas amené votre brosse à dents, l'infirmière vous fera réaliser un soin de bouche (Corsodyl).



Une heure avant l'intervention ...

- Suivant l'anesthésiste qui vous endort, vous recevrez (ou non) une prémédication.
- Il est conseillé d'uriner avant de partir en salle d'opération.
- Vous devrez vous changer, c'est-à-dire vous déshabiller et revêtir une blouse d'opération (seul le slip est toléré).
- Vous serez ensuite amené en brancard vers la salle d'opération.

Après l'intervention

- Après votre anesthésie, vous passerez en salle de réveil, avant de regagner votre chambre.
- Vos proches vous attendront dans votre chambre. Leur présence en salle de réveil n'est pas autorisée.
- Des « cool-packs » vous seront appliqués sur les joues, afin de réduire un éventuel gonflement post-opératoire. Vous serez installé dans votre lit en position semi-assise pour la même raison.

