



Clinique St Pierre
OTTIGNIES



ECHOGRAPHIE TRANSOESOPHAGIENNE

DE QUOI S'AGIT-IL ?

L'échographie trans-oesophagienne est un examen destiné à visualiser les structures intérieures du cœur en utilisant une sonde à ultrasons que l'on place dans l'oesophage à hauteur du cœur. L'examen ressemble à une gastroscopie, il n'est pas douloureux mais peut s'avérer inconfortable.

QUEL EST MON PRINCIPAL PROBLÈME ?

Je souffre peut-être d'au moins un des symptômes suivants :

- Douleurs thoraciques
- Palpitations
- Température inexplicée
- Gonflement des chevilles, pieds, ventre
- Essoufflement
- Étourdissement, vertige avec ou sans perte de connaissance
- Fatigue ou une incapacité à accomplir les activités de la vie journalière
- Prise de poids soudaine
- Sensation d'oppression dans la poitrine
- Altération de l'état général inexplicée

Ou dans le cadre d'un bilan préopératoire, je dois subir cet examen.

Ou pour d'autres raisons, celles-ci me sont expliquées par le médecin.

QUE DOIS-JE FAIRE ?

Avant l'examen

- Je suis à jeun depuis au moins 4h précédant l'examen (ne pas boire/pas manger/pas fumer).
- Je n'ai pas pris de médicament.
- J'ai ôté mes prothèses dentaires, lunettes, bijoux et enfilé une blouse si je suis hospitalisé.
- J'ai pensé à l'hygiène buccale sans avaler de produit.
- Je porte mon bracelet d'identification et je déclare mon identité (à la brancardière avant de descendre à l'examen) dès qu'un membre du personnel me le demande (infirmier·e,...).
- Je prévient le médecin si j'ai été opéré ou si j'ai des problèmes d'estomac/oesophage.

Pendant l'examen

- L'examen dure 10 à 15 minutes.
- Je suis installé, couché sur le côté gauche.
- On m'administre un spray anesthésiant dans l'arrière gorge.
- Je respecte les consignes du personnel soignant durant l'examen.
- Je reste calme.

Après l'examen

- Je reste à jeun 1h30 après l'examen ou plus si d'autres examens doivent encore être réalisés. Je commence par une gorgée d'eau. Si celle-ci passe bien, je peux me réalimenter normalement.
- Je dois être accompagné car je ne pourrai pas conduire après l'examen.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT POUR MOI DE FAIRE CELA ?

Il est important d'exclure une pathologie cardiaque afin d'éviter toute complication.

Les renseignements obtenus vont permettre de confirmer ou d'éliminer un diagnostic qui était suspecté, d'évaluer la sévérité d'une atteinte des valves, de guider certaines décisions d'interventions.

COMPLICATIONS LIÉES À L'EXAMEN

Les complications de l'échographie transoesophagienne sont exceptionnelles.

Ce sont en particulier la perforation, l'hémorragie, les troubles cardiovasculaires, respiratoires et l'infection.

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent lors de l'endoscopie, mais peuvent également se révéler quelques jours après l'examen (douleurs abdominales et du thorax, vomissements de sang rouge ou noir, toux, fièvre, frissons).

Si de retour à domicile, vous présentez des symptômes tels que des douleurs abdominales, vomissements, fièvre et frissons, vous devez consulter votre médecin traitant ou votre gastro-entérologue ou, à défaut, le service de garde de l'hôpital.

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans de bonnes conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complication.

NOTES :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CONTACT

Service de cardiologie
010 437 349

Secrétariat de cardiologie
010 437 347
secretariat.cardiologie@csपो.be



CLINIQUE SAINT-PIERRE
Avenue Reine Fabiola, 9
1340 OTTIGNIES
010 437 211
www.CSPO.be