DEMANDE d'analyse de SUIVI du patient HIV+ LABORATOIRE DE REFERENCE SIDA

Pôle de Microbiologie médicale - UCLouvain

| | | nédicale est accrédité BELA Mail : <u>Laboratoire-Sida@</u> | | | | n.be/fr/ins | tituts-recherch | ne/irec/mblg | |
|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| Identification du patient : NOM :PRENOM : | | | | | (Guerree Frence et al 1711 17) | | | | |
| Date | de naissance :. | | Sexe : M/I | F | | | | | |
| Code Postal : | | | | | | | | | |
| N° NISS : | | | | | Signature : Date : | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ➤ Charge virale HIV-1 □➤ Charge virale HIV-2 □ | | | | ▶ Génotype RT - PR ▶ Génotype Intégrase ▶ Tropisme (Génotype) | | | | | |
| Confo | rmité échant | tillons : | | | 1 - | | | | |
| Après : frigo. NB : En Après : 5 jours NB : Ut | le prélèveme n interne, les é centrifugation s au frigo ou tiliser des tubo | es en polypropylène rés | rriver au labor és au Centre de R doit arriver a sistants à -80°C | e Gestion au laborat Cavec bou | des Laboratoi toire dans les uchon à visser. | res des clir 24 h à T ° | niques Saint-L ambiante , da | <i>uc.</i> ans les | |
| Numér Date et Date et | ro d'identifica t heure du pr t heure de la | on: EDTA (2x 10 nation: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | Ţ | |
| <u>Inforn</u> | nations clini | ques : | | | | | | | |
| ➤ Séroconversion / Infection aiguë VIH □ | | | | | ➤ Aggravation état clinique | | | | |
| ➤ Nouveau diagnostic | | | | | ➤ Vaccination récente | | | | |
| · · | | | | | | | | | |
| ➤ Avant traitement | | | | | | | | | |
| ➤ Suivi traitement | | | | | ➤ Grossesse □ | | | | |
| ➤ Changement traitement | | | | | | | | | |
| CD4/μl: résultat du | | | | | | | | | |
| <u>Médic</u> | aments pris | par le·la patient·e : | | | | | | | |
| 1 | | | Date début R/ | | I | T | | Date début R/ | |
| su | Epivir® | 3TC | | _ | Reyataz [®] | ATV | | | |
| NRTI, NtRTI + associations | Ziagen [®] | ABC | | ons | Prezista® | DRV | | | |
| | Viread® | TDF | | PI + associations | Norvir® (booster) | RTV | | | |
| | Emtriva® | FTC | | ossı | Rezolsta® | DRV+COB | | | |
| | Kivexa® | 3TC+ABC | | J 2 2 | Symtuza [®] | FTC+TAF+ | DRV | | |
| | Truvada [®] | FTC+TDF | | | | | | | |
| NRT | Descovy [®] | FTC+TAF | | EI | Celsentri [®] | MVC | | | |
| 1 | | | | | Isentress® | RAL | | | |
| | | | | | Tivicay [®] | DTG | | | |
| | | | | | Vocabria [®] | CAB | | | |
| ns | Viramune [®] | NVP | | | Vovabria-LA | CAB-LA | | | |
| | Stocrin [®] | EFV | | | Stribild® | EVG+COBI | +FTC+TDF | | |
| | Intelence [®] | ETV | | suc | Genvoya [®] | EVG+COBI | +FTC+TAF | | |
| | Edurant ® | RPV | | iatic | Triumeq [®] | ABC+3TC+ | DTG | | |
| | Rekambys [®] | | | INI + associations | Biktarvy [®] | FTC+TAF+ | BIC | | |
| iatio | Atripla®/Generic | | | I+a | Juluca [®] | DTG+RPV | | | |
| NRTI + associations | Eviplera® | FTC+TDF+RPV | | × | Dovato | 3TC+DTG | | | |
| | Odefsey [®] | FTC+TAF+RPV | | AI | Rukabia® | FTR | | | |
| IRTI | Delstrigo® | 3TC+TDF+DOR | | Autres | | | | | |

Remarque:EFFECTIF A PARTIR DU 11/07/2023
RESPONSABLE DU DOCUMENT: A. BUCHELOT

Pifeltro®

DOR